

RD 2010

Banco de Acristalar



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul



www.kaban.com.tr

RD 2010 Banco de Acristalar




- La Posibilidad de Instalar el Vidrio de forma Rápida, Segura y Práctica

- Pistones Neumáticos de Fijación de Cuadro
- Fácil Transferencia Gracias a los Rodillos en la Superficie



RD 2010 Banco de Acristalar



Diseño

- Estructura mecánica robusta
- Proporciona un acristalamiento rápido, seguro y práctico de puertas y ventanas.
- La transferencia rápida y cómoda se realiza a través de los rodillos.
- Levantando el marco hacia arriba hasta la posición deseada, se consigue la altura de montaje adecuada.
- El cuadro se fija con pistones de sujeción neumáticos.

Seguridad

- Las etiquetas de advertencia y seguridad están disponibles en diferentes idiomas.



RD 2010 Banco de Acristalar

Características de la máquina	Presión	Máximo	2500 / 2100	mm
Especificaciones Técnicas	Máx. (A x B)	mm	6-8	bar
	Mínimo (A x B)	mm	3	lt/min
	Peso Neto de Máquina	Neto	430	kg
	Peso Bruto	Bruto	540	kg
	Ruido	Nivel	96	dB
	Dimensiones de la máquina	Longitud	3288	mm
	Dimensiones de la máquina	Ancho	1136	mm
	Dimensiones de la máquina	Altura	2392	mm