

HD 2012

Junquilladora



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


HD 2012 Junquilladora



- Estructura mecánica robusta adecuada para alta velocidad.
- Uso sin contraforma
- Posibilidad de cortar perfiles dobles al mismo tiempo.
- Corte preciso en ángulo de 45° en ambos lados
- Pistones de sujeción neumáticos.



HD 2012 Junquilladora



Diseño

- Estructura mecánica capaz de cortar perfiles de PVC con gran velocidad y calidad.
- Sistema de ajuste de altura manual fácil de ajustar
- Uso sin contraforma
- Posibilidad de cortar perfiles dobles al mismo tiempo.
- Corte preciso en ángulo de 45° en ambos lados
- Pistones de sujeción neumáticos.
- Ajuste práctico del grupo de soporte mecánico giratorio
- Soporte de perfil desde la izquierda

Sierra

- 2 sierras de Ø 200 mm
- 2 sierras de 45° Ø 95 mm
- Velocidad de la sierra 3500 rpm



Seguridad

- Etiquetas de seguridad

HD 2012 Junquilladora

Corte	Sierra	Potencia del Motor	2 x 0,75	kW
	Sierra	Velocidad de Rotación	3500	cycle/min
	Sierra	Ángulo de Corte	45	°
Especificaciones Técnicas	Aire	Presión	6-8	bar
	Aire	Consumo	62	lt/min
	Alimentación	Voltaje	230	V
	Alimentación	Poder Total	1,5	kW
	Peso	Neto	209	kg
	Peso	Bruto	225	kg
	Dimensiones de la Máquina	Longitud	5154	mm
	Dimensiones de la Máquina	Ancho	1429	mm
	Dimensiones de la Máquina	Altura	1178	mm