

CA 3020

Macchina modulare per la pulizia degli
angoli in PVC



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Őti.


Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr

CA 3020 Macchina modulare per la pulizia degli angoli in PVC



- Robusta struttura meccanica in grado di lavorare profili in PVC di alta qualità
- Pulizia bave di saldatura su telai saldati a 90°
- Pulizia delle bave di saldatura sulle superfici superiore ed inferiore mediante coltelli raschianti
- Pulitura delle bave sugli angoli esterni con fresatrice con sistema di funzionamento idropneumatico
- I livelli delle lame raschianti possono essere regolati in base ai profili rivestiti e non rivestiti
- Sistema modulare per l'utilizzo di più coltelli
- In un modulo è possibile installare tre diversi set di lame



CA 3020 Macchina modulare per la pulizia degli angoli in PVC



Progetto

- Robusta struttura meccanica in grado di lavorare profili in PVC di alta qualità
- Pulizia bave di saldatura su telai saldati a 90°
- Pulizia delle bave di saldatura sulle superfici superiore ed inferiore mediante coltelli raschianti
- Pulitura delle bave sugli angoli esterni con fresatrice con sistema di funzionamento idropneumatico
- I livelli delle lame raschianti possono essere regolati in base ai profili rivestiti e non rivestiti
- Sistema modulare per l'utilizzo di più coltelli
- In un modulo è possibile installare tre diversi set di lame
- Bracci di supporto del profilo

Unità di spogliatura

- I livelli delle lame raschianti possono essere regolati in base ai telai rivestiti e non rivestiti.
- Pulisce contemporaneamente le bave di saldatura superiori ed inferiori.
- Pratica sostituzione della lama.



Sicurezza

- Etichette di sicurezza
-

CA 3020 Macchina modulare per la pulizia degli angoli in PVC

Caratteristiche della macchina	Profilo	Altezza	130	mm
	Profilo	Larghezza	130	mm
	Larghezza/Lunghezza	Meno	340 / 340	mm
	dentellatura	Potenza del motore	1,1	kW
	dentellatura	Velocità di rotazione	2800	d/d
	dentellatura	Dimensioni della lama	220 / 32 / 150	mm
	Dimensioni della macchina	Larghezza	2123	mm
	Dimensioni della macchina	Altezza	1455	mm
Specifiche tecniche	Tempo atmosferico	Pressione	6-8	sbarra
	Tempo atmosferico	Consumo d'aria totale	75	l/d
	Fornitura	Voltaggio	400	V
	Fornitura	Forza	1,1	kW
	Peso	Netto	387	kg
	Peso	Grossolano	412	kg
	Suono	Livello	96	dB
	Dimensioni della macchina	Lunghezza	2417	mm

CA 3020 Macchina modulare per la pulizia degli angoli in PVC

Opzionali



Lame per la pulizia degli angoli