

CD 3060

CNC 3 Akslı Topal Kanatlı Köşe Temizleme Makinesi



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul



www.kaban.com.tr

CD 3060 CNC 3 Akslı Topal Kanatlı Köşe Temizleme Makinesi




- Topal kanat dahil çerçevelerin köşelerini yüksek hızda ve yüksek kalitede temizleyebilen mekanik yapı
- 7" dokunmatik ekran
- Kolay ayarlanabilir parametrik yapısı ile kullanıcı dostu Kaban arayüzü
- Mitsubishi PLC kontrol sistemi
- Hafıza kartı ile veri aktarımı
- 250 çeşit profil bilgisini hafızada tutma
- Otomatik profil tanıma özelliği

- Alt ve üst yüzeylerdeki kaynak çapaklarının sıyırma bıçakları ile temizlenmesi
- Denizlikli kasalar dahil iç kısımlardaki çapakların temizlenmesi
- Topal kanat dahil dış kısımda kalan çapakların testere ile temizlenmesi
- Kaplamalı profillerin temizlenmesi
- Otomatik yağlama sistemi
- Manuel besleme imkanı



CD 3060 CNC 3 Akslı Topal Kanatlı Köşe Temizleme Makinesi




Tasarım

- PVC profilleri yüksek hızda ve yüksek kalitede temizleyebilen mekanik yapı
- Sürekli yüksek hızda hassasiyeti sağlamak için gerilim giderme uygulanmış döküm ve kaynaklı parçalar
- Otomatik yağlama sistemi
- Manuel besleme imkanı

Kontrol Paneli

- 7" dokunmatik ekran
- Kolay ayarlanabilir parametrik yapısı ile kullanıcı dostu Kaban arayüzü
- Mitsubishi PLC kontrol sistemi
- Farklı profillere reçete oluşturma imkanı sağlayan yazılım
- Hafıza kartı ile veri aktarımı
- 250 çeşit profil bilgisini hafızada tutma
- Otomatik profil tanıma özelliği
- Ethernet bağlantısı




Köşe Temizleme

- Alt ve üst yüzeylerdeki kaynak çapaklarının sıyırma bıçakları ile temizlenmesi
- Denizlikli kasalar dahil iç kısımlardaki çapakların temizlenmesi
- Topal kanat dahil dış kısımda kalan çapakların testere ile temizlenmesi
- Kaplamalı profillerin temizlenmesi

Sıyırma Bıçağı

- Sıyırma bıçakları, profilin alt ve üst yüzeylerinde, kaynak işlemi nedeniyle oluşan çapakları temizler.



Güvenlik

- Güvenlik etiketleri

Teknik Destek

- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu
- Uzaktan bağlantı ile servis desteği



CD 3060 CNC 3 Akslı Topal Kanatlı Köşe Temizleme Makinesi

Makina Özellikleri	Profil	Yükseklik	220	mm
	Profil	Genişlik	130	mm
	Çerçeve	En Az	340 x 340	mm
	X Eksen	Motor Gücü	0,75	kW
	Y Eksen	Motor Gücü	0,4	kW
	Z Eksen	Motor Gücü	0,75	kW
	Testere	Motor Gücü	1,5	kW
	Testere	Dönüş Hızı	12000	d/d
	Testere	Çap	250	mm
Teknik Özellikler	Hava	Basınç	6-8	bar
	Hava	Toplam Hava Tüketimi	45	l/d
	Besleme	Voltaj	230	V
	Besleme	Güç	4,5	kW
	Ağırlık	Net	935	kg
	Ağırlık	Brüt	1060	kg
	Ses	Seviye	96	dB
	Makine Ölçüleri	Uzunluk	2510	mm
	Makine Ölçüleri	Genişlik	3176	mm
	Makine Ölçüleri	Yükseklik	1999	mm

CD 3060 CNC 3 Akslı Topal Kanatlı Köşe Temizleme Makinesi



Ekran

- 19" ekran
- Windows işletim sistemli bilgisayar